

НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ



FLEXIDOME IP starlight 8000i

Новое поколение стационарных камер FLEXIDOME IP starlight 8000i обеспечивают самый высокий уровень безопасности для критически важных объектов. Это возможно благодаря разрешению до 4K ultra HD высокой чувствительности, широкому динамическому диапазону и встроенной видеоаналитике.

Intelligent Video Analytics

Видеоаналитика для сложных условий



Достоверные тревоги, даже в экстремальных погодных условиях



Видеоаналитика не чувствительна к тряске



Анализ видеоданных на большом расстоянии

Экономия времени установки



Универсальные аксессуары



Удаленная настройка с помощью беспроводного модуля



Сокращенное время установки


Отличное качество изображения

Доступно в трех разрешениях, для обеспечения нужного уровня детализации

	1080p	6MP	4K UHD
	≤ 60 fps	≤ 30 fps	≤ 30 fps
	≤ 134dB	≤ 120dB	≤ 120dB
	✓	✓	✓



Прочный корпус



Выдерживает суровые погодные условия

IK10+ NEMA TS2
IP66 NEMA 4X
IEC 60068-2-52 Corrosion
Surge Protection

Надежность подтверждена сертификацией



Ударостойкость



Легкая установка



Безопасность информации



1100101
10111
010
Сокращение битрейта ≤80%


Высокий уровень - внимание к деталям

Новый подход в настройке камер

Ручная настройка камеры
через аналоговый монитор



Ручная настройка камеры
при помощи удаленного оператора



Удаленное подключение
к камере



Прямое подключение
к камере



Экономия до **75%** времени

Высокий уровень - внимание к деталям

Новый подход в настройке камер

Предварительная
конфигурация




Прямое
подключение



Установка зоны
обзора



Отчет о проекте





Доступно для:



Высокий уровень - внимание к деталям

Приложение Project Assistant



Удаленная настройка и отчетность



TEST

Find... A > Z

In Progress:

- 1 South-East (no identifier)
- 2 South-East (no identifier)
- 3 South-East (no identifier)
- 4 South-East (00-07-5F-90-B3-8F)**

Camera configuration is complete
You can now finish the setup of this camera. Coming back later is still possible.

Camera identification

Name: 4 South-East

MAC address: 00-07-5F-90-B3-8F **Discover**

Comment: e.g. room number

Serial number: 044727061908224120

Passwords

'service': Password does not fulfil policy

'user': valid password is set ✓

'live': valid password is set ✓

Network

DHCP

Need to change image settings? **Open image settings**

Finish camera setup

Camera status

Ready

Name: 4 South-East
IP address: 160.10.106.105
MAC address: 00-07-5F-90-B3-8F
Firmware version: 6.41.037
CTN: NBN-80052-BA

Project report
2/28/2018 15:29:32



Demo Project
empty
Finished cameras: 0 / 1

Main View 1

Commercial type number	NBN-80052-BA	Password set for	service user live
MAC address	DC-4A-3E-45-6D-E7	IP address	160.10.122.3
Serial number	000000000000000000	Subnet	255.255.0.0
Firmware version	99.15.025	Gateway	0.0.0.0
State	In progress		
Comment	-		



Line 1 2/28/2018 15:29:19

Exported with Project Assistant app by Bosch